

Fish

Armadi refrigerati / Refrigerated cabinets

Armadi specifici per la conservazione del pesce fresco. La gestione dell'umidità e la ventilazione controllata li rendono la scelta ideale per pescherie e ristoranti di mare.

Specific cabinets to store fresh fish. The humidity management and the controlled ventilation let them be the perfect choice for fishmongers and seafood restaurants.

○ ACCIAIO RESISTENTE

Tutta la struttura sia interna che esterna è in acciaio inox AISI 304 resistente all'umidità e alla salsedine.

○ STURDY STEEL

All the external and internal structure is made of stainless steel AISI 304 resistant to humidity and saltiness.



Conservazione ottimale

Best storage

L'impianto frigorifero tropicalizzato garantisce una temperatura uniforme e assicura il recupero della temperatura anche dopo continue aperture porta.

The tropicalized refrigeration system guarantees a uniform temperature and ensures the temperature recovery even after continuous door openings.

Vaschette con fondo inox

Fish drawers with stainless bottom

Allestimento Euronorm con vaschette in plastica 60x40 e falsi fondi forati in acciaio inox AISI 304.

Euronorm setting with 60x40 plastic drawers and stainless steel AISI 304 perforated false bottom.




GRANDE DISPLAY

Large display

Comandi touch e facile lettura della temperatura.

Easy temperature control with soft-touch button.



SERRATURA

Door lock

Controlla i tuoi prodotti ittici.

Control of your fishery products.



ILLUMINAZIONE A LED

LED Lights

Massima visibilità interna.

High internal visibility.



Mai più sprechi

No more waste

La corretta temperatura di conservazione rallenta la proliferazione batterica, mentre la ventilazione soft e non diretta, evita la disidratazione.

L'armadio Fish preserva le proprietà organolettiche e prolunga la vita del pesce fresco.

The proper storing temperature slows the bacterial growth, while the soft and non direct ventilation avoids dehydration.

The fish cabinet preserves the organoleptic properties of fresh fish and ensures a longer product durability.

Igiene garantita

Ensured hygiene

La piletta di scarico consente un lavaggio rapido ed efficace del vano frigorifero. Massima comodità con la vaschetta raccogli acqua esterna.

The drain valve allows a fast and efficient wash of the refrigerator compartment. Maximum comfort with the external water collector tray.

Gamma Fish

Fish product line



FS 700

Temperatura di esercizio
Temperature range

-5 +5 °C

Potenza frigorifera
Refrigeration power

422 W

Potenza elettrica
Electric power

439 W

Tensione/Frequenza
Voltage/Frequency

230V 50Hz

Refrigerante
Refrigerant

R452A

Dimensioni LxPxH
Dimensions WxDxH

700 x 810 x 2085 mm

Dotazione standard
Standard equipment

3 cassette e 3 falsifondi
3 drawers and 3 false bottoms



FS 1000

Temperatura di esercizio
Temperature range

-5 +5 °C

Potenza frigorifera
Refrigeration power

645 W

Potenza elettrica
Electric power

664 W

Tensione/Frequenza
Voltage/Frequency

230V 50Hz

Refrigerante
Refrigerant

R452A

Dimensioni LxPxH
Dimensions WxDxH

810 x 1060 x 2120 mm

Dotazione standard
Standard equipment

8 cassette e 8 falsifondi
8 drawers and 8 false bottoms

Tutti i prodotti Fish sono disponibili anche nella versione:

All Fish products are also available with:



Unità remota
Remote unit